

Auftrag zur Untersuchung von Milchproben auf Zellgehalt und Mastitis-Erreger



Lizenziert unter einem Creative Commons Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland Lizenzvertrag durch die MBFG.

Fragen zur Auftragserteilung? Rufen Sie uns einfach an!

☎ 0 50 31 - 96 90 94 ✉ labor@mbfg-wunstorf.de
 🖨 0 50 31 - 96 90 95 🌐 www.mbfg-wunstorf.de

**An die MBFG
 Milchtierherden – Betreuungs-
 und Forschungsgesellschaft mbH
 An der Feldmark 16
 31515 Wunstorf**

Name, Vorname		Tierhalter
Straße		
PLZ und Ort		
Telefax-Nr.		
E-Mail		
Name		Tierarztpraxis
Straße		
PLZ und Ort		
Telefax-Nr.		
E-Mail		

Adresse bitte vollständig und in **Druckbuchstaben** angeben!

1 Vorbericht und spezielle Untersuchungsaufträge (z.B. Einsendungsgrund, jüngst erfolgte antibiotische Behandlungen)

2 Liste der Proben (Bitte beschriften Sie jedes Röhrchen mit der laufenden Nummer und der Euterviertelbezeichnung!)

lfd. Nr.	Tier-Identifikation (Stallnummer, Name bzw. Ohrmarke der Kuh)	in wievielter Laktation?	Tag der letzten Kalbung	deutliche Mastitis? (betroffene Viertel <input type="checkbox"/>)	auf Hefen untersuchen [†]
1				VR HR VL HL	
2				VR HR VL HL	
3				VR HR VL HL	
4				VR HR VL HL	
5				VR HR VL HL	
6				VR HR VL HL	
7				VR HR VL HL	
8				VR HR VL HL	
9				VR HR VL HL	
10				VR HR VL HL	

Tag der Probenentnahme _____

[†]zusätzlich gezielte (kostenpflichtige) Untersuchung auf Hefen und andere Pilze als Mastitis-Erreger (bitte ankreuzen , falls gewünscht)

3 Antibiotika-Empfindlichkeitsprüfung der isolierten Mastitis-Erreger (Resistenztest)

nach fachlicher Erwägung des Labors oder abweichend: **nach folgender ↓ Vorgabe** **nicht gewünscht**

4 Auftragserteilung (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Bericht senden an	<input type="checkbox"/> Tierhalter <input type="checkbox"/> Tierarztpraxis <input type="checkbox"/> beide
Auftraggeber (=Rechnungsempfänger)	<input type="checkbox"/> Tierhalter <input type="checkbox"/> Tierarztpraxis

Unterschrift:

- 1) Fachlich begründete Abweichungen vom Untersuchungsauftrag bleiben vorbehalten. Würden durch betreffende Untersuchungen erhebliche Mehrkosten verursacht, erfolgt zunächst eine Rücksprache mit dem Auftraggeber.
 2) Dieses Formular können Sie aus dem Internet unter der Adresse <http://www.mbfg-wunstorf.de/untersuchungsauftrag.pdf> herunterladen.
 3) Praktisches Material für die Entnahme und den Versand der Proben stellen wir Ihnen auf Anforderung hin gern zur Verfügung.






Hinweise zur Entnahme und Versendung von Milchproben,
die auf Zellgehalt und Mastitis-Erreger untersucht werden sollen.

① Beschriftung der Probenröhrchen:

- Schreiben Sie die laufende Nummer der Probe und die Euterviertelbezeichnung mit einem wasserfesten Stift auf das Röhrchen (Etikett) — bitte **alle** Röhrchen so kennzeichnen.
- Beschriften Sie bitte nie die Verschlussstopfen von Röhrchen, weil die Stopfen im Labor entfernt werden.



- Im Untersuchungsauftrag notieren Sie bitte neben der laufenden Nummer der jeweiligen Viertelgemelksprobe die Stallnummer bzw. den Namen bzw. die Nummer der Lebensohrmarke des betreffenden Tieres. (Im Untersuchungsauftrag geben Sie uns bitte auch einen kurzen Vorbericht.)

② Entnahme der Milchproben:

- ❶ Bei jedem Euterviertel einige Strahlen **vormelken**, um den Strichkanal durchzuspülen.
- ❷ Anschließend (!) die Zitzen reinigen. Die Zitzen sollen danach trocken sein.
- ❸ **Danach** die Zitzen**kuppen** mit 70%igem Alkohol wischend desinfizieren! (Wichtig!)
- ❹ Aus **jedem** Euterviertel **Anfangsgemelk**-Milch jeweils in ein eigenes Röhrchen melken.

- Bitte füllen Sie das Röhrchen mindestens zur Hälfte, lassen jedoch ein Luftpolster unter dem Stopfen.
- Beprobieren Sie bitte auch dem Anschein nach gesunde Euterviertel, da ein Vergleich der Viertelgemelksproben durch die Untersucher die Diagnostik sehr verbessert. (Wir berechnen Ihnen die Untersuchung pro beprobter Kuh, nicht pro Probenröhrchen.) Kenntnis des Gesundheitsstatus **aller** Euterviertel des betreffenden Tieres ist zudem für Entscheidungen hinsichtlich einer (gezielten) Behandlung wichtig!
- Für Standarduntersuchungen auf Zellgehalt und die häufigsten Mastitis-Erreger die Milch bitte stets in Probenröhrchen mit geeignetem Konservierungsmittel einsenden.
- Wenn Sie spezielle Untersuchungen wünschen, sollten Sie das Vorgehen im Vorhinein (telefonisch) mit unserem Labor besprechen.

③ Verpackung und Versand:

- Die Röhrchen vorzugsweise in saugfähiges Material wie Papier oder Zellstoff einwickeln.
- Einsendung kleinerer Probenmengen z.B. in gepolsterten Umschlägen. Bei Einsendung größerer Probenmengen sollten Sie die Röhrchen in einem Karton verpacken und die Proben durch Füllmaterial (z.B. Zeitungspapier) am Umherfliegen im Karton hindern.
- Milchprobenröhrchen und Versandmaterial sollten Sie stets vorrätig haben. Wenn Sie es wünschen, senden wir Ihnen die Röhrchen sowie geeignete Versandschachteln und Kartons zu. Anruf genügt!

2 Liste der Proben (Bitte beschriften Sie jedes Röhrchen mit der laufenden Nummer und der Euterviertelbezeichnung!)

lfd. Nr.	Tier-Identifikation (Stallnummer, Name bzw. Ohrmarke der Kuh)	in wievielter Laktation?	Tag der letzten Kalbung	deutliche Mastitis? (betroffene Viertel <input type="checkbox"/>)	auf Hefen untersuchen [†]
11				VR HR VL HL	
12				VR HR VL HL	
13				VR HR VL HL	
14				VR HR VL HL	
15				VR HR VL HL	
16				VR HR VL HL	
17				VR HR VL HL	
18				VR HR VL HL	
19				VR HR VL HL	
20				VR HR VL HL	
21				VR HR VL HL	
22				VR HR VL HL	
23				VR HR VL HL	
24				VR HR VL HL	
25				VR HR VL HL	
26				VR HR VL HL	
27				VR HR VL HL	
28				VR HR VL HL	
29				VR HR VL HL	
30				VR HR VL HL	
31				VR HR VL HL	
32				VR HR VL HL	
33				VR HR VL HL	
34				VR HR VL HL	
35				VR HR VL HL	
36				VR HR VL HL	
37				VR HR VL HL	
38				VR HR VL HL	
39				VR HR VL HL	
40				VR HR VL HL	

2 Liste der Proben (Bitte beschriften Sie jedes Röhrchen mit der laufenden Nummer und der Euterviertelbezeichnung!)

lfd. Nr.	Tier-Identifikation (Stallnummer, Name bzw. Ohrmarke der Kuh)	in wievielter Laktation?	Tag der letzten Kalbung	deutliche Mastitis? (betroffene Viertel <input type="checkbox"/>)	auf Hefen untersuchen [†]
41				VR HR VL HL	
42				VR HR VL HL	
43				VR HR VL HL	
44				VR HR VL HL	
45				VR HR VL HL	
46				VR HR VL HL	
47				VR HR VL HL	
48				VR HR VL HL	
49				VR HR VL HL	
50				VR HR VL HL	
51				VR HR VL HL	
52				VR HR VL HL	
53				VR HR VL HL	
54				VR HR VL HL	
55				VR HR VL HL	
56				VR HR VL HL	
57				VR HR VL HL	
58				VR HR VL HL	
59				VR HR VL HL	
60				VR HR VL HL	
61				VR HR VL HL	
62				VR HR VL HL	
63				VR HR VL HL	
64				VR HR VL HL	
65				VR HR VL HL	
66				VR HR VL HL	
67				VR HR VL HL	
68				VR HR VL HL	
69				VR HR VL HL	
70				VR HR VL HL	

2 Liste der Proben (Bitte beschriften Sie jedes Röhrchen mit der laufenden Nummer und der Euterviertelbezeichnung!)

lfd. Nr.	Tier-Identifikation (Stallnummer, Name bzw. Ohrmarke der Kuh)	in wievielter Laktation?	Tag der letzten Kalbung	deutliche Mastitis? (betroffene Viertel <input type="checkbox"/>)	auf Hefen untersuchen [†]
71				VR HR VL HL	
72				VR HR VL HL	
73				VR HR VL HL	
74				VR HR VL HL	
75				VR HR VL HL	
76				VR HR VL HL	
77				VR HR VL HL	
78				VR HR VL HL	
79				VR HR VL HL	
80				VR HR VL HL	
81				VR HR VL HL	
82				VR HR VL HL	
83				VR HR VL HL	
84				VR HR VL HL	
85				VR HR VL HL	
86				VR HR VL HL	
87				VR HR VL HL	
88				VR HR VL HL	
89				VR HR VL HL	
90				VR HR VL HL	
91				VR HR VL HL	
92				VR HR VL HL	
93				VR HR VL HL	
94				VR HR VL HL	
95				VR HR VL HL	
96				VR HR VL HL	
97				VR HR VL HL	
98				VR HR VL HL	
99				VR HR VL HL	
100				VR HR VL HL	